



Norwegian Medical
Products Agency

Informasjon fra Hemovigilansgruppen

2025

Meldeskjema

- Velg «Bivirkning av blodgivning» eller «Bivirkning av transfusjon av blod» dersom reaksjon hos blodgiver eller pasient.
- Mange velger i stedet «Tapping» eller «Transfusjon».
- Dette gjør at dere mister andre, viktige nedtrekksmenyer senere.

Meldeskjema

- Ved bivirkning må det velges at det er faktisk konsekvens (det vil si: man kan ikke velge INGEN KONSEKVENNS
- Dersom man velger «Ikke forebyggbar» hos blodgiver, bør det være en grundig vurdering av om blodgiver bør avregistreres.

Meldeskjema

Kan melde
BÅDE til
Hemovigilans
OG Htil i en og
samme melding
– vise i praksis



Varselordningen for alvorlige hendelser

Behandles av Statens Helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten



Denne ordningen krever **pasientinformasjon** eller **pasientens fødselsnummer**. Uten denne informasjonen vil du ikke kunne sende skjemaet.

Gjelder meldingen din en kombinasjon av andre ordninger kan du velge disse og gå videre i skjemaet.



Meldeordningen for uønsket hendelse med blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans) eller celler og vev

Behandles av Direktoratet for medisinske produkter



Kontaktpersoner

- Meld fra ved endring av Hemovigilanskontaktperson hos dere!
- E-poster fra oss kan være VIKTIG dialogmelding. Vi jobber med å fjerne e-poster om at dialog og kvittering fjernes.
- Finner du ikke dialogmeldingen? Den kan havne langt nede på listen.

Finner ikke dialogmelding?

Dato for melding	Dialog	Skjema
09.10.2025 09:14		
02.09.2025 12:09		
21.08.2025 09:14		
11.08.2025 08:56		
09.05.2025 09:49		
26.03.2025 10:18		

20.05.2022 13:19

05.11.2025 11:22

08.10.2025 10:05

12.08.2025 12:06

03.04.2025 09:09

Varighet av blodgiverkomplikasjoner

- Man må følge opp blodgiveres komplikasjoner. Selv små plager som varer lenge kan for «Betydelig alvorlig» konsekvens
- Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans) - Direktoratet for medisinske produkter

Gradering	NOKUP	Beskrivelse	Eksempler
Mindre alvorlig	Forbigående negativ helseeffekt/skade som ikke krever ytterligere behandlingstiltak	Kun behandlet lokalt blodbank OG Varighet ≤ 2 uker OG Ingen begrensning i Aktiviteter i dagliglivet (ADL) Husk at sykemelding pr definisjon er for begrensning i ADL å regne	Mild VVR Mild citrat-reaksjon Synkope uten traume Arteriell punksjon Hematom med/uten smerte Reblødning fra stikksted Annen lokal skade arm Tromboflebitt uten antibiotika
Moderat	Skade som krever behandlingstiltak eller oppfølging.	Henvist videre til egen lege, legevakt, akuttmottak eller tilsvarende OG/ELLER Varighet >2 uker - ≤ 6 måneder OG/ELLER Begrensninger i ADL i ≤ 2 uker	VVR henvist akuttmottak for IV-hydrering Tromboflebitt med antibiotika Synkope med mindre traumer
Betydelig	Skade som krever betydelig økt utrednings- eller behandlingsintensitet. Varig funksjonstap eller lidelse.	Ikke livstruende OG minst en av følgende Hospitalisering Varighet >6 måneder Begrensninger i ADL > 2 uker Krever kirurgi ELLER Livstruende	Synkope med større traumer (frakturer, tannskader, kontusjoner/bevissthetstap) Alvorlig citrat-reaksjon Lokale skader som krever kirurgi Langvarig nerveskade Anafylaksi
Død	Død	Død	Død

Hemovigilansgruppens arbeid siste år

- Årsrapporter ligger på DMP sine sider
- Behandler alle meldinger som kommer inn
- Rådgivende funksjon (EDQM guiden, SOHO-forordningen, NAT, m.m.)
- Deltager i internasjonale fora (IHN, ISBT)
- Forskning