


Sesonginfluensavaksiner 2026/2027. Endringer i statlig vaksineforsyning.



Sesongens influensavaksiner

I Norge vil flere influensavaksiner være tilgjengelige. Vaksinene er trivalente og inneholder tre nye virusstammer.

På grunn av forsinkelser i leveransene til Folkehelseinstituttet (FHI), vil utsending av noen av vaksinene starte senere i år. Se leveringsplan for forhåndsbestilte doser, og anbefalinger om vaksinasjon på fhi.no (1,2).

Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2026/2027:

- A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09-lignende virusstamme
- A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-lignende virusstamme
- B/Tokyo/EIS13-175/2025-lignende virusstamme

Vaksine	Type	Aldersgruppe
Vaxigrip «Sanofi Winthrop Industrie»	Inaktivert, splittvirus	Fra 6 måneder
Fluarix «GlaxoSmithKline AS»	Inaktivert, splittvirus	Fra 6 måneder
Influvac «Viatris AS»	Inaktivert, overflateantigen	Fra 6 måneder
Fluenz «AstraZeneca AB»	Levende, svekket	Fra 2 år opp til 18 år
Fluad «Seqirus Netherlands B.V.»	Inaktivert, overflateantigen, med adjuvans	Fra 50 år
Efluelda «Sanofi Winthrop Industrie»	Inaktivert, splittvirus, høydose	Fra 60 år

Alle vaksinene i tabellen er produsert i hønseeegg. For å forsterke immunresponsen inneholder Efluelda større mengde virkestoff, og Fluad adjuvans.

I vaksinasjonsprogrammet er Fluad forbeholdt beboere i sykehjem og omsorgsbolig, samt personer fra 50 år med omfattende behov for bistand fra hjemmetjenesten. Efluelda tilbys ikke i vaksinasjonsprogram.

Vaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:

- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Alle fra fylte 65 år
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggssisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
- Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
- Barn og voksne med kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøkttere, saneringspersonell ved fugleinfluensautbrudd i tamfugl og husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter. Se utfyllende informasjon om målgrupper for influensavaksinasjon på fhi.no.



Endringer i statlig vaksineforsyning

Fra 1. januar 2027 overføres den statlige vaksineforsyningen fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Helsedirektoratet. Den statlige forsyningen vil dekke vaksiner i nasjonale vaksinasjonsprogram og utvalgte beredskapsvaksiner (3, 4).

For helsepersonell betyr dette at på sikt må vaksiner og immunglobuliner, som ikke lenger inngår i den statlige forsyningen, bestilles fra apotek eller apotekgrossist (tidligst 01.01.27). Dette gjelder blant annet reisevaksiner, TBE-vaksine, meningokokkvaksiner, vaksine mot herpes zoster og vannkopper, oppfriskningsvaksiner og influensavaksine til personer som ikke omfattes av voksen-vaksinasjonsprogrammet.

Helsetjenesten vil få mer informasjon om den nye ordningen for bestilling og distribusjon før endringene trer i kraft.

Referanser:

1. <https://www.fhi.no/meldinger/forsinkelser-i-distribusjon-av-sesonginfluensavaksiner-20262027/>
2. <https://www.fhi.no/va/vaksinasjonshandboka/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/influensavaksinasjon/>
3. <https://www.fhi.no/meldinger/informasjon-til-vare-kunder-om-endringer-i-statlig-vaksineforsyning/>
4. <https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/vaksineforsyning>

Vaksinasjonshåndbok for helsepersonell

